



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA

**Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino**



ISO 9001: 2015 - n. 10271

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

1. Premessa

L'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino di Pulejo" di Messina, con sede in Strada Statale 113 – C.da Casazza, 98124 Messina (ME), in qualità di stazione appaltante, intende avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 36/2023, al fine di acquisire informazioni utili alla corretta preparazione di una futura procedura di gara avente ad oggetto la

FORNITURA

- 1. Occhiali di protezione – DPI di II Categoria Quantitativo stimato: n. 2.000 unità**
- 2. Occhiali a maschera – DPI di III Categoria Quantitativo stimato: n. 2.000 unità**

REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI

Entrambi i prodotti dovranno:

- **essere provvisti di regolare marcatura CE;**
- **essere conformi alle normative tecniche vigenti per la protezione personale degli occhi: • EN 166 – Specifiche generali per la protezione degli occhi; • EN 167 – Metodi di prova ottici; • EN 168 – Metodi di prova diversi da quelli ottici;**
- **garantire protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi (campo di impiego 3) e/o contro polveri, gas e vapori, in relazione alla categoria del dispositivo offerto.**

La consultazione è finalizzata a comprendere le soluzioni presenti sul mercato, le caratteristiche tecniche e funzionali disponibili, e le condizioni economiche praticate.

2. Finalità della consultazione

La presente consultazione non costituisce avvio di una procedura di affidamento né impegna in alcun modo l'Amministrazione all'espletamento della stessa.

La consultazione ha lo scopo di acquisire elementi informativi utili a:

- **verificare l'esistenza sul mercato di dispositivi di protezione individuale per la protezione degli occhi idonei a soddisfare le esigenze operative dell'IRCCS;**
- **raccogliere informazioni sulle caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali dei prodotti disponibili;**
- **acquisire indicazioni sulle certificazioni, sui livelli di protezione, sui materiali impiegati e sulle modalità di utilizzo;**

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA



ISO 9001: 2015 - n. 10271

**Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino**

- individuare le fasce di prezzo e le condizioni economiche praticate dal mercato;
- supportare la definizione dei requisiti tecnici e dei criteri di impostazione della futura procedura di gara.

3. Oggetto della consultazione

La presente consultazione riguarda la fornitura

1. Occhiali di protezione – DPI di II Categoria Quantitativo stimato: n. 2.000 unità
2. Occhiali a maschera – DPI di III Categoria Quantitativo stimato: n. 2.000 unità

REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI

Entrambi i prodotti dovranno:

- essere provvisti di regolare marcatura CE;
- essere conformi alle normative tecniche vigenti per la protezione personale degli occhi: • EN 166 – Specifiche generali per la protezione degli occhi; • EN 167 – Metodi di prova ottici; • EN 168 – Metodi di prova diversi da quelli ottici;
- garantire protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi (campo di impiego 3) e/o contro polveri, gas e vapori, in relazione alla categoria del dispositivo offerto.

3. bis. Caratteristiche funzionali (non vincolanti)

Le soluzioni oggetto della consultazione dovranno possedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche:

- lenti trasparenti ad elevata qualità ottica, idonee all'impiego in ambito sanitario;
- trattamenti antiappannamento e antigraffio;
- adeguata copertura dell'area oculare e perioculare;
- compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati in ambito sanitario (mascherine chirurgiche, FFP2/FFP3, visiere, cuffie e altri DPI);
- comfort e vestibilità anche in caso di utilizzo prolungato;
- possibilità di utilizzo da parte di operatori portatori di occhiali correttivi, ove applicabile;
- materiali ipoallergenici e facilmente sanificabili, ove previsto dalla tipologia del dispositivo;
- sistemi di regolazione e adattamento ergonomico per garantire stabilità e sicurezza durante l'utilizzo;
- disponibilità di differenti modelli e configurazioni rispondenti alle esigenze dei vari contesti assistenziali.

Le caratteristiche sopra indicate sono da intendersi come elementi funzionali di riferimento e non costituiscono requisiti obbligatori di partecipazione.

Ulteriori elementi di valutazione

Saranno oggetto di particolare interesse:

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniela.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA



ISO 9001: 2015 - n. 10271

**Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino**

-
- livello di comfort e tollerabilità durante l'utilizzo continuativo;
 - qualità ottica delle lenti e ampiezza del campo visivo;
 - efficacia dei sistemi antiappannamento e antigraffio;
 - facilità di pulizia, sanificazione e manutenzione del dispositivo;
 - durata e resistenza all'usura;
 - eventuali caratteristiche innovative o migliorative rispetto alle soluzioni attualmente disponibili sul mercato;
 - disponibilità di documentazione tecnica, certificazioni e risultati di prove di laboratorio attestanti le prestazioni dichiarate.

Conformità normativa

I dispositivi proposti dovranno essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e alle norme tecniche armonizzate applicabili, nonché a ogni altra disposizione vigente in materia.

Per i dispositivi classificati come DPI di III Categoria dovrà essere fornita evidenza delle procedure di valutazione della conformità previste dalla normativa vigente.

Clausola di neutralità tecnologica (fondamentale)

Le caratteristiche sopra indicate sono da intendersi come requisiti funzionali e prestazionali di riferimento. Saranno prese in considerazione soluzioni tecniche differenti, purché conformi alla normativa vigente e in grado di garantire livelli di protezione, sicurezza, comfort e prestazioni equivalenti o migliorative rispetto a quelli richiesti.

4. Modalità di partecipazione

Gli operatori economici interessati possono partecipare trasmettendo:

- ✓ una manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (Allegato A);
- ✓ eventuale documentazione tecnica o informativa ritenuta utile (brochure, schede prodotto, proposte tecniche non vincolanti, ecc.);

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del: **07/07/2026 alle ore 12,00** al seguente indirizzo: provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it

5. Svolgimento della consultazione

L'Amministrazione potrà, a propria discrezione:

- ✓ invitare gli operatori a incontri, tavoli tecnici o audizioni individuali o collettive;
- ✓ formulare richieste di chiarimenti o approfondimenti scritti;
- ✓ pubblicare successivi aggiornamenti o esiti della consultazione.

6. Trattamento dei dati

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA



ISO 9001: 2015 - n. 10271

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse alla presente consultazione.

7. Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'IRCCS, nella sezione: "Amministrazione trasparente" → "Bandi di gara e contratti"

8. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento: *Dott. Salvatore Alessandro Mingrino*

Email: salvatore.mingrino@irccsme.it

Telefono: 090 60128414

9. Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate entro il **06/07/2026 alle ore 12,00** esclusivamente via emailPEC all'indirizzo sopra indicato.

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato
Dott. Salvatore Alessandro Mingrino

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniela.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA

**Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino**



ISO 9001: 2015 - n. 10271

ALLEGATO A

Modello di Manifestazione di Interesse
(da compilare su carta intestata dell'operatore economico)

Spett.le L'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino di Pulejo" – Messina

provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it

Oggetto: Partecipazione alla consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 D.lgs. 36/2023
relativa a:

FORNITURA

- 3. Occhiali di protezione – DPI di II Categoria Quantitativo stimato: n. 2.000 unità**
- 4. Occhiali a maschera – DPI di III Categoria Quantitativo stimato: n. 2.000 unità**

REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI

Entrambi i prodotti dovranno:

- **essere provvisti di regolare marcatura CE;**
- **essere conformi alle normative tecniche vigenti per la protezione personale degli occhi: • EN 166 – Specifiche generali per la protezione degli occhi; • EN 167 – Metodi di prova ottici; • EN 168 – Metodi di prova diversi da quelli ottici;**
- **garantire protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi (campo di impiego 3) e/o contro polveri, gas e vapori, in relazione alla categoria del dispositivo offerto.**

Il sottoscritto _____,
in qualità di _____,
della società _____,
con sede legale in _____,

MANIFESTA L'INTERESSE

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA



ISO 9001: 2015 - n. 10271

**Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino**

alla partecipazione alla consultazione preliminare di mercato relativa alla fornitura di un software per la sorveglianza sanitaria.

A tal fine dichiara:

- di operare nel settore oggetto della consultazione;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale né vincolo per l'Amministrazione.

Allega la seguente documentazione (eventuale):

- documentazione tecnica descrittiva della soluzione proposta;
- brochure e schede prodotto;
- ulteriore documentazione informativa.

A tal fine dichiara che i prodotti/servizi che la scrivente Ditta commercializza ed è disponibile a offrire, nel contesto di una eventuale procedura che dovesse essere indetta dall'IRCCS in indirizzo, hanno le seguenti caratteristiche:

- Descrizione: _____
- caratteristiche tecniche: _____
- modalità di erogazione: _____
- modelli organizzativi: _____
- tecnologie disponibili: _____
- costi: _____

Dichiara, inoltre, di:

- ✓ essere a conoscenza che la presente consultazione non costituisce procedura di gara né pregiudica le future scelte della Stazione Appaltante;
- ✓ non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- ✓ non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto.

Si allega:

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura

a Carattere Scientifico

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino



ISO 9001: 2015 - n. 10271

eventuale documentazione tecnica o informativa ritenuta utile (brochure, schede prodotto, proposte tecniche non vincolanti, ecc.

_____ li _____

Firma:

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it