



CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

1. Premessa

L'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" di Messina, con sede in S.S. 113 C.da Casazza, 98124 Messina, intende avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'acquisizione di informazioni tecniche ed economiche utili alla predisposizione di una futura procedura di gara per la

fornitura di terreni di coltura microbiologici, brodi di coltura, sistemi diagnostici e materiale di consumo destinati alle attività del Laboratorio Analisi.

La consultazione è finalizzata a comprendere le soluzioni attualmente disponibili sul mercato, le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, nonché le condizioni economiche praticate dagli operatori del settore.

2. Finalità della consultazione

La presente consultazione non costituisce avvio di procedura di affidamento né comporta alcun obbligo per l'Amministrazione.

L'iniziativa è finalizzata a:

- verificare l'esistenza sul mercato di prodotti idonei a soddisfare le esigenze operative del Laboratorio Analisi;
- acquisire informazioni sulle caratteristiche tecniche e qualitative dei terreni di coltura, dei brodi microbiologici e del materiale accessorio;
- individuare eventuali soluzioni innovative o migliorative rispetto ai prodotti correntemente utilizzati;
- acquisire indicazioni sulle modalità di fornitura, conservazione e trasporto dei prodotti;
- rilevare le fasce di prezzo e le condizioni economiche applicate dal mercato;
- supportare la definizione dei requisiti tecnici della futura procedura di gara.

3. Oggetto della consultazione

La consultazione riguarda la fornitura dei seguenti prodotti.

A) Terreni di coltura in piastra Petri (diametro 90 mm circa)

Descrizione	Quantità presunta
Agar Sale Mannite	n. 2.000



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA



ISO 9001: 2015 - n. 10271

**Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino**

Agar Sangue	n. 2.500
Agar Mac Conkey con cristallio violetto	n. 2.000
Agar Sabouraud con Cloramfenicolo e Gentamicina	n. 2.000
Columbia CNA Agar	n. 2.000
Mueller-Hinton Agar	n. 500
Agar Cioccolato selettivo per Neisserie ed Haemophilus	n. 500
Enterococco Agar	n. 500
Gardnerella Agar	n. 300
Agar Hektoen	n. 1.000
Yersinia Agar	n. 500
Agar Cromogeno per MRSA	n. 1.500
Agar Cetrimide	n. 500

B) Brodi di coltura

Descrizione	Quantità presunta
Brodo Selenite	n. 200
Brodo al Tioglicollato con Resazurina	n. 200
Brodo Trypticasi Soia (TSB)	n. 300
Brodo Cuore-Cervello (BHI)	n. 300
Brodo Todd Hewitt con Colistina e Acido Nalidixico	n. 200

C) Sistemi diagnostici e materiale specialistico

Descrizione	Quantità presunta
Slide urinari a 3 terreni (CLED, Mac Conkey e Cetrimide)	n. 1.500
Sistema per conta e antibiogramma dei Micoplasmi urogenitali	n. 100
Test per Ossidasi	n. 3 confezioni
Test per Catalasi	n. 3 confezioni
Test per Coagulasi	n. 3 confezioni
Dischetti antibiotici per antibiogramma Kirby-Bauer	n. 10 confezioni

D) Materiale accessorio e di consumo

Descrizione	Quantità presunta
Sacchetti con generatori di CO ₂ per batteri esigenti	n. 1.000
Sacchetti con generatori di anaerobiosi	n. 1.000
Contenitori di sicurezza in policarbonato per trasporto campioni biologici	n. 5
Vassoi da laboratorio autoclavabili in polipropilene	n. 6
Kit per colorazione Gram	n. 5

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniela.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

**Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino**



ISO 9001: 2015 - n. 10271

Kit per colorazione Ziehl-Neelsen	n. 2
Kit per colorazione Giemsa	n. 1
Vetri coprioggetto 24x50 mm	n. 10 confezioni
Anse monouso calibrate da 1 µl	n. 50 confezioni
Anse monouso calibrate da 10 µl	n. 50 confezioni

3. bis. Caratteristiche funzionali (non vincolanti)

I prodotti proposti dovranno possedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche:

- conformità alle normative europee e nazionali applicabili ai dispositivi medico-diagnostici e ai prodotti destinati ad uso laboratoristico;
- disponibilità di certificazioni di qualità del produttore;
- adeguata stabilità e durata di conservazione;
- confezionamento idoneo alla conservazione e al trasporto in sicurezza;
- compatibilità con le metodiche microbiologiche standard adottate nei laboratori clinici;
- disponibilità delle schede tecniche e delle schede di sicurezza;
- garanzia di tracciabilità dei lotti di produzione;
- elevata affidabilità diagnostica e riproducibilità dei risultati.

Le caratteristiche sopra indicate costituiscono requisiti funzionali di riferimento e non requisiti obbligatori di partecipazione.

Ulteriori elementi di interesse

Saranno valutati con particolare interesse:

- tempi di consegna;
- condizioni di conservazione e trasporto;
- supporto tecnico-scientifico fornito dall'operatore economico;
- disponibilità di campionature per eventuali prove valutative;
- eventuali soluzioni innovative che migliorino l'efficienza delle attività diagnostiche;
- sostenibilità ambientale degli imballaggi e dei processi produttivi.

Conformità normativa

I prodotti offerti dovranno essere conformi alla normativa vigente applicabile alla specifica tipologia di prodotto, comprese le disposizioni europee e nazionali in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro, sicurezza dei prodotti e qualità dei processi produttivi.

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino



ISO 9001: 2015 - n. 10271

Clausola di neutralità tecnologica

Le caratteristiche riportate nel presente avviso sono da intendersi esclusivamente come requisiti funzionali e prestazionali di riferimento.

Saranno prese in considerazione soluzioni tecniche differenti, purché equivalenti o migliorative rispetto alle esigenze dell'IRCCS e conformi alla normativa vigente.

4. Modalità di partecipazione

Gli operatori economici interessati possono partecipare trasmettendo:

- ✓ una manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (Allegato A);
- ✓ eventuale documentazione tecnica o informativa ritenuta utile (brochure, schede prodotto, proposte tecniche non vincolanti, ecc.);

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del: **08/07/2026 alle ore 12,00** al seguente indirizzo: provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it

5. Svolgimento della consultazione

L'Amministrazione potrà, a propria discrezione:

- ✓ invitare gli operatori a incontri, tavoli tecnici o audizioni individuali o collettive;
- ✓ formulare richieste di chiarimenti o approfondimenti scritti;
- ✓ pubblicare successivi aggiornamenti o esiti della consultazione.

6. Trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse alla presente consultazione.

7. Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'IRCCS, nella sezione: "Amministrazione trasparente" → "Bandi di gara e contratti"

8. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento: *Dott. Salvatore Alessandro Mingrino*

Email: salvatore.mingrino@irccsme.it

Telefono: 090 60128414

9. Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate entro il **07/07/2026 alle ore 12,00** esclusivamente via emailPEC all'indirizzo sopra indicato.

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale dell'Ente.

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino



ISO 9001: 2015 - n. 10271

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato
Dott. Salvatore Alessandro Mingrino

ALLEGATO A

Modello di Manifestazione di Interesse
(da compilare su carta intestata dell'operatore economico)

Spett.le L'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino di Pulejo" – Messina

provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla Consultazione Preliminare di Mercato ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa alla **fornitura di terreni di coltura microbiologici, brodi di coltura, sistemi diagnostici e materiale di consumo destinati al Laboratorio Analisi** dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo".

Il sottoscritto _____,
in qualità di _____,
della società _____,
con sede legale in _____,

MANIFESTA L'INTERESSE

alla partecipazione alla consultazione preliminare di mercato relativa alla fornitura di un software per la sorveglianza sanitaria.

A tal fine dichiara:

- di operare nel settore oggetto della consultazione;

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura

a Carattere Scientifico

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino



ISO 9001: 2015 - n. 10271

-
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente;
 - di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale né vincolo per l'Amministrazione.

Allega la seguente documentazione:

Schede tecniche dei prodotti proposti;

- ☐ Cataloghi e brochure illustrative;
- ☐ Schede di sicurezza (ove previste);
- ☐ Certificazioni di qualità e conformità;
- ☐ Ulteriore documentazione tecnica ritenuta utile.

(Barrare le voci di interesse)

DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI PROPOSTE

L'Operatore Economico dichiara che i prodotti commercializzati e potenzialmente offerti nell'ambito di una futura procedura di gara presentano le seguenti caratteristiche:

1. Categoria/e di prodotti proposti:

2. Descrizione generale dei prodotti:

3. Principali caratteristiche tecniche:

4. Certificazioni e conformità possedute:

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

**Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino**



ISO 9001: 2015 - n. 10271

5. Modalità di confezionamento, conservazione e trasporto:

6. Tempi medi di consegna:

7. Assistenza tecnica e supporto specialistico:

8. Eventuali elementi innovativi o migliorativi:

9. Fasce di prezzo indicative o condizioni economiche praticate (da indicare per ciascun prodotto):

DICHIARA INOLTRE

- ☐ di essere a conoscenza che la presente consultazione non costituisce procedura di gara né comporta alcun obbligo per l'Amministrazione;
- ☐ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
- ☐ di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ☐ che le informazioni fornite sono veritiere e complete.

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura

a Carattere Scientifico

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott. Salvatore A. Mingrino



ISO 9001: 2015 - n. 10271

Si allega la documentazione tecnica e informativa ritenuta utile ai fini della consultazione preliminare di mercato.

_____ li _____

Firma:

Via Salita Contino, 26 – 98124 Messina

☎ 09060128414

✉ salvatore.mingrino@irccsme.it – daniena.crimaldi@irccsme.it - provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it