



## AVVISO VOLONTARIO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

### Titolo dell'appalto

Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di

- **Arredi per gli Uffici Amministrativi**

### Informazioni complementari

Obiettivo del presente attivo è quello di verificare tramite l'apposita indagine se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato dall'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", fornitori del prodotto in oggetto, con caratteristiche simili o analoghe con medesima prestazionale e/o migliorativa, anche in relazione ai relativi costi.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questo IRCCS l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura di arredi per gli Uffici amministrativi – Villa Contino entro il 07/06/2022 alle ore 12:00 dichiarando la disponibilità di fornire arredi ufficio con le caratteristiche richieste e proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza delle macchine offerte alle caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec: [provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it](mailto:provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it) e dovrà recare la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per la fornitura di arredi per gli Uffici Amministrativi – Villa Contino".

Il sopralluogo si terrà giorno 08/06/2022 alle ore 11:00 presso il piano terra di Vila Contino, Via salita Villa Contino n. 21.

L'offerta economica dovrà pervenire entro il 14/06/2022 alle ore 12:00 all'indirizzo pec: [provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it](mailto:provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it).

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'affidamento della fornitura di arredi ufficio per il Reparto di Medicina d'urgenza del P.O. Piemonte anche in presenza di una sola offerta.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara in presenza di almeno una offerta valida.

L'Amministrazione, comunque, per determinazione unilaterale ed a propria assoluta discrezione, potrà valutare l'offerta stessa economicamente non vantaggiosa per l'IRCCS, e, quindi, non procedere all'aggiudicazione, anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a che pretendere.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora i beni offerti non dovessero rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venir meno i motivi della fornitura.

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo sarà per l'IRCCS solo subordinatamente all'avvenuta formalizzazione degli atti di aggiudicazione.

Nel caso in cui i beni offerti non abbiano le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico, la ditta offerente sarà esclusa dalla gara.

Non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara o ad altro atto.

In caso di controversie legali legate alla manutenzione del servizio è competente il Foro di Messina.

Si precisa che tutti i dati forniti dalle Ditte saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 e dei relativi obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 675/96 il trattamento dei dati suddetti, in quanto raccolti e detenuti per le sole finalità su indicate e in virtù di obblighi di legge, non necessita di consenso.

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii., ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'IRCCS garantisce il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.



F.to  
Il Direttore U.O.C. Provveditorato ff  
(Dott.ssa Avv. Maria Felicità Crupi)

## CAPITOLATO TECNICO

### DIREZIONE SIA

#### *Uffici Operativi*

**n.6 scrivanie:** scrivania operativa con fianchi e schiene. Piano di lavoro realizzato con pannelli in legno spessore mm 25 nobilitati in melaminico dim. 160x80, bordi perimetralmente in ABS mm 2 di colore ROVERE e con canalina passacavi. Fianchi realizzati esattamente come il piano di lavoro. Schiene realizzate con pannelli in legno spessore mm 18 nobilitati in melaminico e bordi perimetralmente in ABS mm 0,45 di colore ROVERE. Tra i piani di lavoro e i fianchi delle scrivanie dovrà essere applicato un distanziale di spessore 4 mm realizzato in ABS. Piedini registrabili.

**n. 6 cassettiere:** cassetiera 4 cassetti con struttura in legno con ruote e serratura della stessa tipologia delle scrivanie.

**n. 3 Armadio 2 ante alto:** armadio in legno 2 ante, della stessa tipologia delle scrivanie dim. 90x40x211

**n. 3 Armadio 2 ante basso:** armadio in legno 2 ante della stessa tipologia delle scrivanie dim. 90x40x86

**n. 6 Sedia operativa:** poltroncina ergonomica girevole con braccioli fissi in nylon, seduta imbottita con base in nylon sezione almeno 66 cm, ruote diametro 50 mm, meccanismo oscillante ad 1 posizione con elevazione a gas. Sedile e schienale con interno in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento di colore nero.

**n. 5 Sedia visitatore:** sedia visitatore con braccioli fissi, sedile e schienale imbottiti e gambe in metallo colore nero.

## *Ufficio Direzione*

**n. 1 scrivania:** scrivania direzionale con fianchi, schiene e dattilo. Piano di lavoro realizzato con pannelli in legno spessore mm 35 nobilitati in melaminico dim. 200x90, bordi perimetralmente in ABS mm 2 di colore WENGE con canalina passacavi. Fianchi realizzati esattamente come il piano di lavoro. Schiene realizzate con pannelli in legno spessore mm 18 nobilitati in melaminico e bordi perimetralmente in ABS mm 0,45 di colore ROVERE. Tra i piani di lavoro e i fianchi delle scrivanie dovrà essere applicato un distanziale di spessore 4 mm realizzato in ABS. Piedini registrabili.

**n. 1 cassetiera:** cassetiera 4 cassette con struttura in legno con ruote e serratura della stessa tipologia delle scrivanie.

**n. 2 Armadio 2 ante alto:** armadio in legno 2 ante con serratura, della stessa tipologia delle scrivanie dim. 90x40x211

**n. 2 Armadio 2 ante basso:** armadio in legno 2 ante con serratura, della stessa tipologia delle scrivanie dim. 90x40x86

**n. 1 Sedia direzionale:** poltroncina ergonomica girevole con braccioli fissi in acciaio cromato con pad imbottito e rivestito in tinta rivestimento, seduta imbottita con base in alluminio pressofuso sezione almeno 70 cm, ruote diametro 65 mm in desmopan, meccanismo oscillante con elevazione a gas. Sedile e schienale alto con interno in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso flessibile e con rivestimento di colore nero. **n. 6 Sediavisitatore:** sedia visitatore con braccioli fissi, sedile e schienale imbottiti e gambe in metallo colore nero. Struttura con telaio in tubo di metallo cromato.

**n. 1 Lampada da tavolo tolomeo mini** con lampadina a led 6000K – 15W

**n. 1 Tavolo riunioni:** circolare diametro 150cm con piano in cristallo con basamento metallico color argento.

## **U.O.C. PROVVEDITORATO**

**n. 1 scrivania:** scrivania operativa con fianchi e schiene. Piano di lavoro realizzato con pannelli in legno spessore mm 25 nobilitati in melaminico dim. 160x80, bordi perimetralmente in ABS mm 2 di colore CILIEGIO e con canalina passacavi. Fianchi realizzati esattamente come il piano di lavoro. Schiene realizzate con pannelli in legno spessore mm 18 nobilitati in melaminico e bordi perimetralmente in ABS mm 0,45 di colore CILIEGIO. Tra i piani di lavoro e i fianchi delle scrivanie dovrà essere applicato un distanziale di spessore 4 mm realizzato in ABS. Piedini registrabili.

**n. 1 cassetiera** con 3 cassette con struttura in legno con ruote e serratura della stessa tipologia delle scrivanie colore CILIEGIO.

## **U.O.C. RISORSE UMANE (UFFICIO PERSONALE)**

**n. 5 poltrone ufficio:** in textile, colore nero, ergonomica, altezza regolabile; elevazione a gas; altezza seduta 42-54 cm; altezza schienale 640/680 mm; larghezza schienale 460/480 mm; basamento in metallo; braccioli fissi; cinque ruote; supporto lombare; meccanismo synchro 4 blocchi antishock; meccanismo a contatto permanente.

## UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

**n. 1 poltrona ufficio:** in textile, colore nero, ergonomica, altezza regolabile; elevazione a gas; altezza seduta 42-54 cm; altezza schienale 640/680 mm; larghezza schienale 460/480 mm; basamento in metallo; braccioli fissi; cinque ruote; supporto lombare; meccanismo synchro 4 blocchi antishock; meccanismo a contatto permanente.

**n. 1 armadio per Rack** da muro dimensioni 60x45x90 cm.

**n. 1 armadio basso** portadocumenti 210x45x90 cm con ante chiuso color noce

**n. 2 basi porta notebook**

## SALA RIUNIONI

**n. 1 scrivania:** scrivania operativa con fianchi e schiene. Piano di lavoro realizzato con pannelli in legno spessore mm 25 nobilitati in melaminico dim. 160x80, bordi perimetralmente in ABS mm 2 di colore ROVERE e con canalina passacavi. Fianchi realizzati esattamente come il piano di lavoro. Schiene realizzate con pannelli in legno spessore mm 18 nobilitati in melaminico e bordi perimetralmente in ABS mm 0,45 di colore ROVERE. Tra i piani di lavoro e i fianchi delle scrivanie dovrà essere applicato un distanziale di spessore 4 mm realizzato in ABS. Piedini registrabili.

**n. 1 cassettiere:** cassetiera 4 cassetti con struttura in legno con ruote e serratura della stessa tipologia delle scrivanie.

**n. 1 sedia operativa:** poltroncina ergonomica girevole con braccioli fissi in nylon, seduta imbottita con base in nylon sezione almeno 66 cm, ruote diametro 50 mm, meccanismo oscillante ad 1 posizione con elevazione a gas. Sedile e schienale con interno in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento di colore nero.

**n. 2 tavoli riunione:** piano di lavoro realizzato con pannelli spessore cm. 2,5 rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati antigraffio ed antiriflesso; bordi perimetrali in ABS spessore cm. 0,2; struttura realizzata con profilo rettangolare cm. 7x2 in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche; travi di collegamento fisse in finitura alluminio goffrato; Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 220x164x75h; Colore: struttura nero elegante. Conformità: ISO 9001:2008

**n. 20 poltroncine con ribaltina:** dimensioni minime: altezza cm. 80, misura sedile cm. 46,5 x 41, misura schienale cm. 48 x 34. Poltrone per conferenze con ribaltina e richiudibili facilmente. Occupano pochissimo spazio e sono facilmente trasportabili. Poltrone eleganti, leggere e funzionali, indicate per sale congressi di hotel, congressi, auditorium, convegni e grandi eventi. **Accessori:** con ribaltina per scrivere nera, senza rotelle, richiudibile facilmente, imbottita La poltroncina deve avere una struttura interna in trafilato di **acciaio con imbottitura** in schiuma di poliuretano. Deve avere il sedile con molleggio ottenuto con cinghie elastiche e quattro piedini. La poltrona può essere attrezzata con ribaltina scrittoio e antipanico di colore nero. N. 4 colori a scelta. Le poltroncine devono avere le seguenti certificazioni: Reazione al fuoco, Omologazione Ministero dell'Interno in Cl 1 IM – sedute con rivestimento in Trevira CS, Test di resistenza, Conformità alla norma EN 1728, Conformità alla norma EN 15373, Conformità alla norma EN 1022

Devono essere rispettate le caratteristiche minime indicate.

### **Contatti telefonici**

Dott. Fabrizio Calorenni      090 60128562

Dott. Antonio Marzo          090 60128528

Dott.ssa Daniela Crimaldi    090 60128564

Sig. Domenico Morano        090 60128527

### **Email**

[ufficio.provveditorato@irccsme.it](mailto:ufficio.provveditorato@irccsme.it)